

《计算机基础》试卷 A 卷

注意：答案请填写在答题纸上！

一、填空题(每空 1 分, 共 20 分)

1. 微型计算机的性能指标主要取决于_____。
2. 计算机断电后_____中的信息全部丢失。
3. Word 文档的扩展名是_____。
4. 世界上第一台电子计算机于_____年在_____诞生。
5. 通过_____可恢复 Windows 中删除的文件。
6. 2010 年 11 月 14 日, 国际 TOP500 组织在网站上公布了最新全球超级计算机前 500 强排行榜, 中国首台千兆次超级计算机_____一号雄居第一。
7. 英国数学家图灵提出了理想计算机的通用模型, 人们称这种模型为图灵模型, 他还设计出了著名的机器智能测试标准, 被称为_____测试。
8. CPU 由_____和_____组成。
9. 微机硬件主要由输入设备、_____、运算器、和控制器组成。
10. 微机系统总线主要有 ISA 总线、EISA 总线、_____总线和_____总线。
11. Word 中按_____键可以实现“插入”与“改写”方式的切换。
12. Excel 中, 已知 A1="中华人民共和国", D1 中的公式为[=Mid(A1, 3, 2)], 则 D1 中显示的信息为_____。
13. Excel 中, 若 A10="李晓明"、B10="男", C10 中的公式为[=If(B10="男", "先生" "女士")], 则 C10 单元格中显示的信息为_____。
14. 从逻辑功能上看, 计算机网络由两部分组成, 它们是_____子网和通信子网。
15. 根据网络的拓扑结构, 计算机可分为_____、_____、总线网、树形网和网状网。

二、单项选择题(每题 1 分, 共 60 分)

1. 计算机系统由_____组成。
A 硬件系统和软件系统
B 系统软件和应用软件
C 程序
D 文档
2. CAM 是_____的缩写。
A 计算机辅助设计
B 计算机辅助教学
C 计算机辅助测试
D 计算机辅助制造
3. 目前普遍使用的计算机工作原理都基于_____原理。
A 自动控制
B 逻辑运算
C 冯·诺依曼
D 程序设计
4. 计算机能够直接执行的程序是_____。
A 高级语言源程序
B 汇编语言源程序
C 机器语言程序
D 文本程序
5. 中国的天河一号是一种_____。

- A 小型计算机
- B 大型计算机
- C 中型计算机
- D 巨型计算机

6. 在计算机中, 32bit 为_____字节。

- A 1
- B 2
- C 4
- D 8

7. _____是计算机在自动控制中的应用。

- A 科学计算
- B 实时控制
- C 文字处理
- D 数据处理

8. 以下设备中, _____不是输出设备。

- A 鼠标
- B 打印机
- C 显示器
- D 音箱

9. 显示器的清晰度是由_____决定的。

- A 显示器的尺寸
- B 显示器的分辨率
- C 显示器的类型
- D 主机中央处理器



10. 以下存储器中, _____中的数据不能被删除。

- A CD
- B 硬盘
- C 软盘
- D U 存

11. 在计算机中信息存储的单位有 TB, MB, GB 等, 1TB=_____。



- A 1024 MB
- B 100GB
- C 10GB
- D 1024GB



12. 在 Windows 中, “粘贴” 工具按钮图标是_____。



- A A
- B B
- C C
- D D



13. Word 中, “下划线” 按钮图标是_____。



A 
C 

B 
D 

- A A
- B B
- C C
- D D

14. Excel 中，“图表向导”按钮图标是_____。

A 
C 

B 
D 

- A A
- B B
- C C
- D D

15. 计算机主板上常用总线有数据总线、控制总线和_____三类。

- A ISA 总线
- B PCI
- C 地址总线
- D EISA

16. 键盘的 Caps Lock 灯灭状态下，要输入大写字母“Q”应_____建。

- A 直接按 Q
- B 按<Esc>-Q
- C 按<Alt>-Q
- D 按<Shift>-Q

17. 局域网中计算机一般通过_____与网络相连。

- A 声卡
- B 路由器
- C 网卡
- D 调制解调器

18. 在 IPv4 中，A 类 IP 地址的范围是_____。

- A 1. 0. 0. 1-126. 255. 255. 254
- B 128. 0. 0. 1-191. 255. 255. 254
- C 192. 0. 0. 1-223. 255. 255. 254
- D 224. 0. 0. 1-254. 255. 255. 254

19. 二进制等价的十进制整数是_____。

- A 2
- B 3
- C 4
- D 5

20. 将十进制数 20 转换成二进制数是_____。

- A 11001

B 10010

C 10011

D 10100

21. 十六进制数 FF 转换为十进制数是_____。

A 255

B 127

C 377

D 64

22. 在 IPv4 中, 以下地址不正确的是_____。

A 172. 31. 201. 90

B 111. 23. 11. 0

C 172. 28. 31. 259

D 121. 98. 1. 9

23. 下列汉字输入方法中, 没有重码的是_____输入法。

A 区位码

B 智能拼音

C 五笔字型

D 微软拼音

24. 在 Windows 中, 复制操作组合键为_____。

A <Ctrl>+X

B <Ctrl>+C

C <Ctrl>+V

D <Ctrl>+A

25. Word 中, 将光标移至行首的快捷键是_____。

A <Ctrl>+ End

B End

C <Ctrl>+ Home

D Home

26. ppt 是_____文件的扩展名。

A PowerPoint

B Excel

C Access

D Word

27. "木马" 程序是一种_____。

A 防火墙程序

B 防病毒程序

C 文字处理程序

D 病毒程序

28. 微型计算机使用的键盘上的 Enter 键称为_____。

A 回车键

B 制表键

C 退格键

D 空格键

29. Visual C+ +是一种_____程序设计语言。

A 低级

B 面向过程的高级

C 面向对象的低级

D 面向对象的高级

30. Internet. 上提供的服务包括电子邮件、远程登录、文件传输和_____等。

A WWW

B Telnet

C E-mail

D Ftp

31. 标准 ASCII 码的范围是_____。

A 00000001-01111111

B 00000000-01111111

C 10000001-01111111

D 10000000-01111111

32. _____不是计算机病毒的基本特点。

A 传染性

B 破坏性

C 潜伏性

D 独立性

33. 在微机中，_____通常用来存放 BIOS 程序，因此也叫 BIOS 芯片。

A 硬盘

B 软盘

C ROM

D RAM

34. 微型计算机中，静态存储器常用来做_____。

A Cache

B ROM

C CMOS

D BIOS

35. 计算机中，进行逻辑操作的部件是_____。

A 控制器

B 运算器

C 计数器

D 寄存器

36. USB 接口也叫_____接口。

A 通用串行总线

B 通用并行总线

C 火线

D 红外线

37. 以下各项中，_____不是操作系统。

A Unix

B Linux

C PhotoShop

D OS/2

-
38. 微型计算机中, 控制器的基本功能是_____。
- A 存储各种控制信息
 - B 保持各种控制状态
 - C 实现算术运算和逻辑运算
 - D 控制机器各个部件协调一致地工作
39. 计算机的主机是指_____。
- A 运算器和显示器
 - B CPU 和内存存储器
 - C CPU 和显示器
 - D CPU 和寄存器
40. 用来将源程序翻译成可执行程序的是_____。
- A 文字处理系统
 - B 数据库管理系统
 - C 语言处理系统
 - D 操作系统
41. 以下关于 Windows XP 操作系统的说法, 不正确的是_____。
- A Windows XP 只能用鼠标进行操作
 - B Windows XP 是一种图形用户界面
 - C Windows XP 提供了网络和通信功能
 - D Windows XP 是一种多任务操作系统
42. URL 是指_____。
- A 域名解析
 - B 统一资源定位器
 - C 万维网
 - D 动态地址分配
43. E-mail 是指_____。
- A 统一资源定位器
 - B 文件传输协议
 - C 域名解析
 - D 电子邮件
44. HTML 是指_____。
- A 超文本传输协议
 - B 文件传输协议
 - C 超文本标记语言
 - D 自动地址分配
45. 关于 Word 文档的说法错误的是_____。
- A 不可以插入超级链接
 - B 可以插入图片
 - C 可以插入声音
 - D 可以插入公式
46. 以下类型的文件中, 计算机病毒出的可能性最大的是_____。
- A .JPG
 - B .exe
 - C .wav

D. txt

47. IT 技术中, 关于防火墙的说法, 错误的是_____。

- A 防火墙是一种系统保护措施
- B 防火墙的基本功能是包过滤、代理功能
- C 防火墙是内网和外网之间的一道安全屏蔽
- D 防火墙一般是一道水泥墙

48. 通过密钥将原文转换成密文的过程称为_____。

- A 加密
- B 解密
- C 密码
- D 明码

49. 在计算机内部, 信息均使用_____进行存取。

- A 十六进制码
- B 十进制码
- C 八进制码
- D 二进制码

50. 若计算机的字长为 64, 则说明_____。

- A CPU 能同时处理 8 个字节的二进制数据
- B CPU 能同时处理 64 个字节的二进制数据
- C CPU 能处理的最大数为 2^{64}
- D CPU 能处理的最大数为 64 位整数

51. 文件扩展名一般表示文件_____。

- A 大小
- B 位置
- C 类型
- D 日期

52. Windows 中复制计算机整个屏幕内容, 应按的键是_____。

- A Shift+ Print Screen
- B Print Screen
- C Ctrl+Print Screen
- D Alt+Print Screen

53. Windows 中, 以下关于文件复制的说法错误的是_____。

- A 先按 Ctrl+V 复制选定的对象, 再在目的地按 Ctrl+C 进行粘贴
- B 先按 Ctrl+C 复制选定的对象, 再在目的地按 Ctrl+V 进行粘贴
- C 右击选定的对象, 在快捷菜单中选择“复制”, 再在目的地按 Ctrl+V 进行粘贴
- D 按住 Ctrl 键, 可直接拖拽选定对象至目的地而完成复制

54. Windows 中, 中英文标点转换快捷键是_____。

- A Shift+ Space
- B Alt+.
- C Ctrl+ Shift
- D Ctrl+.

55. Excel 中, 以下各项中, 使用了绝对地址的是_____。

- A Sum(A3:A29)
- B If(A2=“张三”, “班长”, “”)

C Count (A2:A29)

D If (A2=\$A\$100, “班长”, ””)

56. Excel 表中, 若 A1= “一月”, A2= “二月”, 选定 A1 : A2, 将鼠标指针定位到该区域右下角填充柄上, 拖拽至 A12, 则 A5 的内容是_____。

A 5 月

B 一月

C 五月

D 二月

57. 默认情况下, 新建一个 Excel 工作簿, 共有_____个空表 (此题根据软件版本而定! 默认 3 个, 但在 2016 版本中默认 1 个空表格! 请熟知!)。

A 1

B 2

C 3

D 4

58. 已有一个学生基本信息 Excel 表, 现要给所有学生家长发一封成绩通知单, 要高效打印所有信封, 应使用_____方法。

A 邮件合并

B 数据透视表

C 直接输入

D 逐条复制

59. 具有动态效果的 Gif 格式的图片, 在_____中可以展示其动态效果。

A Word

B Excel

C PowerPoint

D Access

60. 在 Power Point 中, 要将一个演示文稿的所有幻灯片具有相同的背景, 背景内容应在_____中进行设计。

A 所有的幻灯片

B 页眉

C 段落

D 幻灯片母版

三、简答 (每题 5 分, 共 20 分)

1、计算机的发展趋势是什么?

2、计算机机内为什么采用二进制数表示信息?

3、简述位、字节、字及字长的含义。

4、预防计算机病毒的方针及方法?

参考答案:

一、填空题(每空 1 分, 共 20 分)

1	CPU	
2	RAM 或主内存	
3	. doc	
4	1946	美国
5	回收站	
6	天河	
7	图灵	
8	控制器	运算器
9	输出设备	存储器
10	VESA	PCI
11	Ins 或 Insert	
12	人民	
13	先生	
14	资源	
15	星形网	环形网

二、单项选择题(每题 1 分, 共 60 分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	D	C	C	D	C	B	A	B	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	D	A	B	C	D	C	A	B	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	C	A	B	D	A	D	A	D	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	D	C	A	B	A	C	D	B	C
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	B	D	C	A	B	D	A	D	A
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	B	A	D	D	C	C	A	C	D

三、简答题(每题 5 分, 共 20 分)

1、参考答案与评分标准:

巨型化(1分)、微型化(1分)、网络化(1分)、智能化(1分)、多媒体化。(1分)

2、参考答案与评分标准:

电子计算机内部采用二进制数表示信息的主要原因是:

- (1) 二进制数数码少(0、1), 易于实现数码的表示:(2分)
- (2) 二进制数运算法简单:(1分)
- (3) 采用二进制数易于实现逻辑运算:(1分)
- (4) 容易实现硬件设计。(1分)

3、参考答案与评分标准:

(1) 位是计算机数据信息的最小单位, 是二进制数位的简称, 一个位只能容纳一个二进制数数码;(2分)

-
- (2) 八个二进制位称为一个字节，即 1Byte=8bit；(1 分)
 - (3) 字由若干个字节组成；(1 分)
 - (4) 字长是计算机一个字中的二进制数数位，即是 CPU 一次读/写数据时能读/写的数据的二进制数位数。(1 分)

4、参考答案与评分标准：

计算机病毒防治应采用“主动预防为主，被动处理结合”的方针。(1 分)

方法：(答对一项得 1 分，最多 4 分)

- (1) 不使用来历不明和无法确定是否带有病毒的磁盘和优盘等。
- (2) 慎用公用软件和共享软件。
- (3) 不做非法复制
- (4) 尽量做到专机专用，专盘专用。
- (5) 软盘应写保护，系统盘中不要装入用户程序或数据。
- (6) 定期更新病毒库，及时升级杀毒软件。
- (7) 对来历不明的邮件要进行处理后方可阅读。
- (8) 经常对系统进行查毒杀毒。

小鑫 (521sj.cn) 整理